STABILA®

How true pro's measure

2026/27 ES



Productos más destacados



NO SE ES BUENO POR CASUALIDAD

Como profesional trabaja duro, porque se exige mucho. En la obra siempre le espera el siguiente reto. Y los mejores resultados los logra utilizando todas sus habilidades y herramientas de primera calidad que le ayudan a desplegar todo su potencial.



BUENAS HERRAMIENTAS, BUEN TRABAJO

Una medición precisa es una de las tareas más importantes en la obra. Por ello, para los profesionales es tan importante disponer de herramientas de medición en las que pueda confiar en todo momento. Herramientas que permiten ejecutar todo tipo de tareas de medición en la obra de forma constante con precisión, eficiencia y facilidad.



NIVELES DE BURBUJA

La mejor calidad demuestra que vale la pena. Tarde o temprano. Seguridad de medición probada millones de veces mediante burbujas soldadas de forma fija (LOCKED VIALS): el perfil y la burbuja están alineados entre sí de forma permanente. Medir siempre con precisión, esta es la promesa de todos los niveles de burbuja de aluminio de STABILA. Según sus necesidades y la aplicación: ligero o robusto, corto o largo, incluso niveles de burbuja especiales para las diferentes aplicaciones y usos de cada gremio. En STABILA todos los profesionales encuentran el nivel de burbuja adecuado.

Vista general de los pictogramas

- Precisión de medición en posición normal
- Lector de ángulos giratorio
- Topes amortiguadores
- Topes
- Precisión de medición en posición inversa
- Burbuja para medición de pendientes
- Antideslizantes
- Lector de ángulos 45°
- Burbuja iluminada
- Sistema telescópico
- Imán

www.stabila.com

NIVELES DE BURBUJA DE LA MÁXIMA CALIDAD



*Encontrará la declaración de garantía al dorso

¿POR QUÉ DESTACAN LOS NIVELES DE BURBUJA STABILA?



Tecnología de montaje

LOCKED VIALS:
Una resina de epoxi especial permite una unión fija del perfil y las burbujas: alineación única exacta, precisión permanente.



Burbujas de calidad

Cristal acrílico muy transparente y resistente con contornos interiores rectificados con precisión y anillos de lectura fijados al ras.



Legibilidad

Líquido de la burbuja fluorescente para una legibilidad óptima. Sin deformación de la burbuja a causa de carga estática. Lectura exacta de -20 °C a +50 °C.



N.º art. ▸ Longitud:
18371 ▸ 61 cm / 18372 ▸ 81 cm / 18373 ▸ 100 cm / 18374 ▸ 122 cm / 18375 ▸ 183 cm / 18450 ▸200 cm / 18376 ▸244 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo R 300

Desarrollado para los trabajos más duros en la obra

El modelo R 300 ha sido desarrollado especialmente para los usos en la obra más duros y cumple todos los requisitos de los usuarios profesionales: un nivel de burbuja sin igual. No solo resulta fácil de agarrar y de manejar, sino que también es extremadamente robusto, de peso ligero y muy resistente gracias al perfil en R de cinco cámaras a prueba de torsión. Su superficie de medición extraancha permite una alta seguridad contra vuelco durante el proceso de medición. STABILA: convertimos las experiencias prácticas en innovaciones.





Perfil extremadamente resistente



Superficie de medición extraancha



Antideslizantes integrados



Perfil continuo

www.stabila.com



También disponibles:

modelo 196-2 LED
(burbujas iluminadas)

modelo 196-2 K
(protección contra
impactos para trabajos
de albañilería)

N.º art. ▸ Longitud:
15233 ▸ 61 cm / 15234 ▸ 81 cm / 15235 ▸ 100 cm /
15236 ▸ 122 cm / 15237 ▸ 183 cm / 17209 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 196-2 de STABILA

Para trabajos exigentes

En la obra el nivel de burbuja se somete a grandes esfuerzos con lo que es fácil que este se caiga. Por consiguiente, es importante que el nivel de burbuja siga midiendo con la misma precisión que el primer día a pesar de la carga diaria. Las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. Además, dos asas de agarre se encargan de una sujeción segura. El perfil rectangular de aluminio reforzado estable y la tecnología de montaje de STABILA con burbujas soldadas de forma fija hacen que este nivel de burbuja sea el socio perfecto para usos en la obra duros. Niveles de burbuja de STABILA: Precisión que dura toda la vida.



Manejo cómodo

Topes amortiguadores

Topes extraíbles

Antideslizantes integrados

www.stabila.com



También disponibles:

modelo 96-2
(dos burbujas verticales)

Modelo 96-2 K
(protección contra impactos para trabajos de albañilería)

N.º art. ▸ Longitud:
15852 ▸ 40 cm / 15853 ▸ 61 cm / 15854 ▸ 81 cm / 15855 ▸ 100 cm / 15856 ▸ 122 cm / 15857 ▸ 183 cm / 15858 ▸ 200 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 96-2 M

0,5 mm/m · 0,29°
0,43° · 0,75 mm/m
ANTI SLIP
SHOCK ABSORBING
MAGNET

Adherencia extrafuerte para trabajar con las manos libres

Si está buscando un nivel de burbuja con imanes de neodimio especialmente potentes, este es el modelo adecuado. Con esta herramienta para profesionales siempre tendrá las manos libres al alinear y ajustar elementos constructivos: los imanes permiten una adherencia óptima. Las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. El perfil rectangular de aluminio reforzado estable y la tecnología de montaje de STABILA con burbujas soldadas de forma fija hacen que este equipo sea el socio perfecto para usos en la obra duros. Niveles de burbuja de STABILA: medición precisa incluso tras muchos años.



Imanes de neodimio potentes

Topes amortiguadores

Perfil extrarígido

Antideslizantes integrados

www.stabila.com



También disponibles:

modelo 80 AS
(una burbuja vertical)

PRO SET 80 AS

N.º art. ▸ Longitud:
19170 ▸ 60 cm/19171 ▸ 80 cm/19195 ▸ 90 cm/19172 ▸ 100 cm/
19173 ▸ 120 cm/19174 ▸ 150 cm/19175 ▸ 180 cm/19176 ▸ 200 cm

PRO SET 80 AS:
19714 ▸ 80 AS-2 ▸ 120 cm/60 cm ▸ 80 AS/30 cm ▸
Bolsa para nivel de burbuja

STABILA

Nivel de burbuja modelo 80 AS-2

Perfil estrecho, resistente y manejable para cualquier trabajo de medición

¿Prefiere un nivel de burbuja con un perfil estrecho que mida de forma precisa y fiable? Entonces, este modelo es justo lo que necesita. La clave a destacar: las dos burbujas verticales permiten la lectura en cualquier posición. El perfil rectangular de aluminio reforzado del modelo 80 AS-2 y la tecnología de montaje de STABILA aportan precisión y una larga vida útil. Las burbujas y las superficies de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente entre sí para garantizar la máxima precisión de medición a lo largo de muchos años. Este nivel de burbuja ofrece lo que promete.



Revestimiento de fácil limpieza

Perfil manejable

Superficies de medición revestidas

Antideslizantes integrados

www.stabila.com



PRO SET 80 ASM

N.º art. ▸ Longitud:
19676 ▸ 30 cm / 19177 ▸ 40 cm/19178 ▸ 60 cm/19179 ▸ 80 cm/19180 ▸ 100 cm/ 19181 ▸ 120 cm/19182 ▸ 150 cm/19183 ▸ 180 cm/19184 ▸ 200 cm

PRO SET 80 ASM:
19716 ▸ 80 ASM-2 ▸ 120 cm/60 cm/80 ASM ▸ 30 cm ▸ Bolsa para nivel de burbuja

Nivel de burbuja modelo 80 ASM

0,5 mm/m .029° | .043° 0,75 mm/m | ANTI SLIP | MAGNET

Alineación cómoda de elementos constructivos gracias al potente sistema de imanes

Si está buscando un nivel de burbuja preciso y fiable con imanes de neodimio especialmente potentes, este es el modelo adecuado. El perfil rectangular de aluminio reforzado del modelo 80 ASM y la tecnología de montaje de STABILA aportan precisión y una larga vida útil. Las burbujas y las superficies de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente entre sí para garantizar la máxima precisión de medición a lo largo de muchos años. Fabricación precisa optimizada para el uso en la obra: típico de STABILA.



Imán de neodimio potente | **Perfil manejable** | **Superficies de medición revestidas** | **Antideslizantes integrados**

www.stabila.com



También disponibles:

modelo 70 M
(sistema de imanes)

modelo 70 W
(lector de ángulos)

modelo 70-2
(dos burbujas verticales)

CLASSIC SET 70

N.º art. ▸ Longitud:
02281 ▸ 30 cm/02282 ▸ 40 cm/02283 ▸ 50 cm/02284 ▸ 60 cm
02286 ▸ 80 cm/02287 ▸ 90 cm/02288 ▸ 100 cm/02289 ▸ 120 cm
02290 ▸ 150 cm/02291 ▸ 180 cm/02292 ▸ 200 cm

CLASSIC SET 70:
19819 ▸ 100 cm/60 cm/40 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 70

0,5 mm/m
·029°

Perfil clásico, ligero y cómodo de usar

Muchos profesionales confían en el modelo 70, una herramienta de medición fiable, ligera y extremadamente precisa. Gracias a la gran diversidad de modelos se cubre un alcance entre 30 cm y 200 cm. Como en todos los niveles de burbuja de STABILA, la burbuja y la superficie de medición se alinean entre sí de forma exacta durante el proceso de producción y, a continuación, se unen de forma permanente para garantizar la máxima precisión de medición durante muchos años.



Perfil de aluminio ligero

Burbujas de calidad de lectura óptima

Superficie de medición revestida

Revestimiento de fácil limpieza

www.stabila.com



N.º art. ▸ Longitud:
20167 ▸ 61 - 103 cm / 20168 ▸ 90 - 149 cm

Nivel de burbuja telescópico modelo 80 T

El nivel de la longitud adecuada siempre a mano

Sin duda lo mejor sería si para distintos trabajos solo se necesitara un único nivel de burbuja. Hasta ahora, casi siempre los equipos eran o muy largos o muy cortos para la tarea pendiente respectivamente. Para componentes de distinto tamaño se necesitaban niveles de burbuja de distinta longitud. Ahora, STABILA ha desarrollado un nivel de burbuja extensible que puede ajustarse de forma flexible a la longitud necesaria. Esto es lo que entendemos por facilidad para el usuario.



Sistema telescópico de alta calidad

Escala métrica

Sistema Lock

Antideslizantes integrados

www.stabila.com

También disponible:

modelo 106 TM
(sistema de imanes)

N.º art. ▸ Longitud:
17708 ▸ 183 - 315 cm / 17709 ▸ 213 - 376 cm

STABILA

Nivel de burbuja telescópico modelo 106 T

El extralargo para mediciones precisas en caso de irregularidades y entramados de listones

Nivel de burbuja extensible extremadamente largo y estable con sistema telescópico. Los cierres excéntricos garantizan una gran precisión de medición en cualquier posición. Dos laminillas en la superficie de medición superior superan todas las irregularidades de la superficie medida permitiendo así mediciones precisas. Gracias a los dos topes extraíbles, el modelo resulta muy adecuado además para refuerzos en construcciones de madera o suelos muy irregulares como planchas de madera curvadas. Otro ejemplo de diseño innovador de STABILA.



Sistema telescópico de alta calidad

Topes extraíbles

Cierre excéntrico de alta potencia

Perfil extrarígido

www.stabila.com



También disponible:

modelo 81 SM Torpedo
(sistema de imanes)

N.º art. ▸ Longitud:
16670 ▸ 25 cm

STABILA

Nivel de burbuja modelo 81 SV REM W360 Torpedo

Fijación potente sobre y al comprobar pendientes y ángulos a voluntad

Al alinear y ajustar elementos constructivos se necesitan las dos manos libres. Por ello, para muchos profesionales es indispensable un nivel de burbuja con imanes de neodimio. Este modelo con superficie de medición rectificada y ranura en V destaca por su gran adherencia en superficies metálicas y sobre todo redondeadas. El nivel de burbuja dispone de burbujas horizontales para inclinaciones del 1 % y el 2 %, una burbuja vertical y un lector de ángulos que puede girar 360°. Práctico, preciso, de manejo agradable y robusto: típico de STABILA.



Perfil compacto

Lector de ángulos que puede girar 360°

Medición de pendientes del 1 % y el 2 %

Imán de neodimio potente

www.stabila.com



N.º art. ▸ Longitud:
17953 ▸ 7 cm

STABILA

Nivel de burbuja Pocket PRO Magnetic

1,0 mm/m ·057°

MAGNET

Calidad profesional en formato de bolsillo

Este nivel de burbuja profesional en miniformato se adapta cómodamente al bolsillo del pantalón. Su robusta carcasa con núcleo de aluminio y las dos superficies de medición rectificadas con ranura en V, así como los potentes imanes de neodimio forman un ángulo de 90°. Esto facilita la alineación y el ajuste de elementos constructivos en superficies metálicas y sobre todo redondeadas. La burbuja de precisión STABILA garantiza una gran exactitud de medición. Un nivel de burbuja perfecto para cualquier tarea de medición en espacios estrechos y de difícil acceso.





Diseño extremadamente pequeño



Núcleo de aluminio robusto



Práctico clip para cinturón



Imán de neodimio potente

www.stabila.com



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICAS

Tecnología innovadora combinada con un diseño optimizado. Las herramientas de medición electrónicas son productos con los que también son posibles fácilmente mediciones complejas. Estas ayudan a los profesionales a trabajar todavía más deprisa y con más eficacia. Los valores de medición pueden leerse directamente y con exactitud y se suprimen las pesadas tareas de cálculo. Productos con sensores de alta calidad, eficientes y fiables: y todo ello con la calidad Made in Germany.

Vista general de los pictogramas

- Precisión de medición en posición normal
- Topes amortiguadores
- Exentos de calibración
- Precisión de medición en posición inversa
- IP 67 Antideslizantes
- Pantalla del módulo electrónico

www.stabila.com



También disponibles:

TECH 196M DL
(sistema de imanes)

TECH 196 DL, 23 cm
Supercompacto, 100 % digital
Especialmente adecuado para alinear elementos de construcción cortos o en espacios reducidos.

N.º art. ▸ Longitud:
19831 ▸ 23 cm / 19830 ▸ 40 cm / 19829 ▸ 61 cm / 19828 ▸ 81 cm/
19827 ▸ 100 cm / 19826 ▸ 122 cm / 19824 ▸ 183 cm

STABILA

Resistente. Estanco al agua. Exento de calibración. Diseñado para retos extremos.

Agua, suciedad y caídas: las herramientas llevan una vida muy dura. Con el nivel de burbuja electrónico TECH 196 DL estará perfectamente equipado para el duro día a día de la obra. Gracias a ULTRA-PROTECT, la limpieza con agua no supone ningún problema y no es necesario calibrar el módulo electrónico de alta precisión después de una caída u oscilaciones de la temperatura. Las características inteligentes de este producto de calidad Made in Germany simplifican cualquier tarea de medición: dos pantallas digitales con iluminación, señal acústica y numerosos modos de lectura. La tecnología más moderna para trabajar de forma eficiente.





ULTRA-PROTECT
(índice de protección IP 67)



2 pantallas iluminadas digitales



CAL-FREE
(Exento de calibración incluso después de caídas)



Señal acústica

www.stabila.com



N.º art. ▸ Longitud:
18903 ▸ 45 cm / 19018 ▸ 80 cm

STABILA

0,5 mm/m
0,029°
0,029°
0,5 mm/m
IP 54
270°

3 en 1: mucho más que una escuadra digital

Versátil: así es la escuadra digital TECH 700 DA. Un producto de alta calidad Made in Germany que combina a la perfección tres herramientas: escuadra, nivel de burbuja y falsa escuadra. Calcule ángulos exactos con la técnica de medición electrónica más moderna. Nivele elementos con precisión gracias a sus burbujas de alta calidad. Con ayuda del mecanismo de bloqueo podrá utilizar la herramienta como falsa escuadra y transferir fácilmente los ángulos medidos a otra pieza. Benefíciese a diario de este imprescindible todoterreno que realiza el trabajo de tres herramientas.



Pantalla iluminada

Bordes de trazado anchos

Función LOCK

Burbujas de calidad de lectura óptima

www.stabila.com



APARATOS DE NIVELACIÓN LÁSER

Ahorro de tiempo, errores y costes. Gracias a su elevada precisión y funcionalidad, los aparatos de nivelación láser son herramientas imprescindibles para cualquier gremio en la obra. Los roto-láseres son especialmente adecuados en combinación con un receptor para la nivelación precisa a grandes distancias. Contrariamente, los láseres de puntos y de líneas se utilizan a menudo en distancias más cortas para trabajar directamente en líneas y puntos láser visibles.

Vista general de los pictogramas

- IP 65 — Clase de protección
- 20 m — Alcance de la línea visible
- Escuadra (90°)
- Función de rotación horizontal
- ± 0,1 mm/m — Precisión de nivelación
- Función de punto
- Función de línea horizontal
- Función de rotación vertical
- Ø 800 m — Alcance con receptor
- Función de plomada
- Función de línea vertical
- Función de inclinación

www.stabila.com

MOTIONCONTROL



7 piezas
19019

9 piezas
19111



STABILA













Robusto láser con inclinación en dos ejes para el mayor rendimiento en la obra

¡Novedad mundial! El revolucionario control de movimiento MOTION CONTROL hace que cada tarea de medición sea más sencilla, más rápida y más efectiva. Podrá controlar el LAR 350 en un abrir y cerrar de ojos con el mando a distancia. El sensor integrado registra los movimientos de la mano y los transfiere al roto-láser. Descubra la impresionante variedad de innovadoras tecnologías y prestaciones. Gracias a los sistemas de protección integrados, este láser puede con todo: soporta caídas, lluvia o polvo. Una potente herramienta de medición para profesionales responsables y exigentes. Típico de STABILA: porque la precisión es el factor decisivo.



STABILA Protector System





Estanco al agua y al polvo



Inclinación de 2 ejes



Receptor REC 300 Digital

www.stabila.com

También disponibles:

LAR 160 G
(líneas láser verde)



5 piezas
19157



7 piezas
19241





STABILA

Roto-láser LAR 160



Sencillamente potente: máxima precisión en distancias grandes

¿Tiene que realizar nivelaciones horizontales y verticales para grandes proyectos en exteriores? ¿Tiene que trabajar con precisión y evitar los costosos errores de medición y sus rectificaciones? En este caso, el LAR 160 de STABILA es el roto-láser perfecto para usted. Rápida puesta en marcha, fácil de manejar y, en combinación con el receptor, adecuado para trabajar también en distancias grandes. En resumen, un equipo de alta calidad que proporciona resultados precisos con cualquier climatología; justo lo que Usted necesita.



Empuñaduras ergonómicas

Parte superior de la carcasa estable

Estanco al agua y al polvo

Receptor REC 160 RG

www.stabila.com

AUTOALIGNMENT



6 piezas
18044

STABILA

± 0,07 mm/m | 20 m | IP 54

Trabajos de replanteo más rápidos y precisos que nunca

El marcado de escuadras es una tarea exigente. Y los errores de medición no solo cuestan tiempo, sino a menudo también mucho dinero. Con el láser multi-línea con autonivelación LA 180 L pueden marcarse escuadras rápidamente y con precisión y alinearse ejes. Gracias a la tecnología AUTO**ALIGNMENT** de STABILA, el receptor REC 410 Line RF controla automáticamente la alineación precisa del láser LA 180 L de forma inalámbrica. Muy fácilmente pulsando un botón. Este láser es la respuesta de STABILA a los retos en la construcción.



Marcado de escuadras

Líneas láser claras y nítidas

Posicionable en esquinas

Receptor REC 410 Line RF

www.stabila.com



Láser multi-línea STABILA LAX 600 G

± 0,3 mm/m | 40 m | IP 65

El láser profesional para trabajos de reforma en interiores

¿Está buscando un potente láser de líneas con una tecnología de batería moderna para trabajos de replanteo precisos en la reforma de interiores? El STABILA LAX 600 G combina todas las prestaciones de un láser profesional. Trabaje con rapidez y precisión: La innovadora tecnología GREENBEAM STABILA proporciona 3 líneas de 360° nítidas, con las que pueden trasladarse cotas, marcarse escuadras o alinearse ejes. El láser estanco al agua y al polvo según IP 65 demuestra su robustez mediante la carcasa de aluminio y los resistentes cristales para proteger las lentes. Para todos los que desean trabajar de forma eficiente.





3 líneas de 360° verdes



Soporte universal y escuadra pared



Potente batería CAS de 12 V LI-Power



Estanco al agua y al polvo conforme a IP 65

www.stabila.com

Green BEAM

NOVEDAD



5 piezas*
19983

7 piezas (UE)
19984

7 piezas (UK)
19985

7 piezas (AU)
19986

*Set sin batería ni cargador

STABILA

± 0,3 mm/m | 40 m | IP 54

Gran radio de acción. Visibilidad óptima. Láser de líneas variable con 12 V LI-POWER.

Descubra el potente LAX 500 G, el láser de líneas en cruz con puntos de plomada y la moderna tecnología de batería. Benefíciese de la innovadora tecnología de este láser profesional: la tecnología GREENBEAM destaca por las líneas nítidas, con las que puede transferir alturas hasta una distancia de 40 m o alinear ejes. En el modo manual, el láser puede posicionarse en la inclinación que se desee y ofrece un uso versátil gracias al set de accesorios. Con el Protector System la óptica láser está perfectamente protegida. STABILA – ¡para trabajar con sencillez y eficacia!



Tecnología GREENBEAM

Carcasa giratoria: posicionamiento flexible de la línea vertical

Potente batería CAS de 12 V LI-Power

Protector System: recubrimiento Softgrip y corredera de protección

www.stabila.com

Green BEAM

NOVEDAD



5 piezas
19987

STABILA

± 0,3 mm/m | 30 m | IP 54

Uso versátil. Visibilidad óptima. El láser compacto para trabajos de reforma en interiores.

Descubra el STABILA LAX 320 G, el láser de líneas en cruz compacto con puntos de plomada. Con la innovadora tecnología GREENBEAM, este láser para profesionales ofrece líneas largas nítidas para trabajar con precisión a una distancia de hasta 30 m. El modo manual permite inclinaciones a voluntad, mientras que el práctico juego de accesorios permite múltiples aplicaciones. La carcasa giratoria protege las lentes de forma óptima en la posición de apagado. Ideal para trabajos de reforma en interiores y para cualquiera que dependa a diario de líneas láser precisas. STABILA – ¡trabajar de forma eficiente con resultados perfectos!



Sistema de imanes de neodimio

Tecnología GREENBEAM

Base láser extraíble

Carcasa giratoria

www.stabila.com



NOVEDAD
06/2026

3 piezas
20229

± 0,3 mm/m | 30 m | IP 54

Supermanejable. Supervisible. Superprecio. El asistente práctico para marcar y alinear.

El STABILA LAX 60 G convence por la excepcional calidad de las líneas gracias a la tecnología GREENBEAM. Las líneas láser claras y nítidas permiten trabajar con precisión incluso con luz diurna, y con un alcance de hasta 30 m. El láser compacto está listo para usar inmediatamente y, gracias a la gran duración de su batería, ofrece la máxima eficacia en los trabajos de marcado y alineación. En el modo manual, las líneas pueden posicionarse de forma flexible en cualquier inclinación y, en el modo de pulso, puede ampliar el alcance con un receptor opcional. STABILA – fiable, de alta calidad y diseñado para profesionales.



Carcasa compacta

Tecnología GREENBEAM

Sistema de imanes de neodimio

GRAN autonomía de hasta 15 horas

www.stabila.com



3 piezas
18574

± 0,3 mm/m | 15 m

Ángulo de 90° preciso en el suelo, visible hasta 15 m

Este manejable láser permite trabajar de forma especialmente rápida y limpia –tanto si se trata de la colocación de baldosas, parqué, suelos laminados, alfombras o PVC–. Gracias a la óptica de líneas sobre el suelo de STABILA, se agrupan dos líneas láser rectas que se proyectan en un ángulo de 90° perfecto a lo largo de la superficie del suelo, donde son visibles con nitidez hasta 15 m. El innovador láser se adapta perfectamente en una esquina de la habitación de modo que las líneas se proyectan directamente en la pared. De este modo, las posibles imprecisiones de la perpendicularidad de la habitación pueden apreciarse inmediatamente. Un verdadero STABILA: solución práctica con resultados precisos.



Innovadora base multifunción

Posicionable en esquinas

Posicionable en baldosas

Líneas láser claras y nítidas

www.stabila.com



MEDIDORES DE DISTANCIA LÁSER

Medición sencilla, simplemente imprescindible. Desde la medición previa en la fase de apertura de obra hasta las mediciones de control en las fases de ejecución, la medición con medidores de distancia láser es omnipresente. Las ventajas son evidentes: precisión de medición extremadamente elevada incluso en grandes distancias, ahorro de tiempo y costes y muchas otras informaciones de medición adicionales sin esfuerzo alguno.

ISO 16331-1
ACCURACY & RANGE

Las indicaciones sobre el alcance y la precisión cumplen la norma ISO 16331-1. Probado en condiciones en la construcción reales. Para la máxima seguridad y resultados de medición fiables.

Vista general de los pictogramas

± 1,0 mm/m — Precisión

0,05-200 m — Alcance

IP 54 — Clase de protección

www.stabila.com



± 1,0 mm/m | 0,05-200 m | IP 54

Medición de distancia de alta tecnología para interiores y exteriores

¡Experimente el futuro de la medición de distancia! Con la cámara de alta resolución, la localización del objetivo digital y el zoom de 4 aumentos logrará resultados exactos, incluso con luz solar intensa y a grandes distancias. El innovador control por gestos permite una medición precisa sin tocar el láser. Con 17 funciones de medición superará sin problemas cualquier tarea de medición. La moderna tecnología Bluetooth® 5.0 transfiere sus datos de medición directamente a apps o archivos Excel y permite la creación automática de planos con la función SMART SKETCH de la STABILA Measures II App. ¡Trabajar de forma eficiente – típico de STABILA!





Cámara y localización del objetivo con zoom de 4 aumentos



Transmisión de datos inalámbrica (Bluetooth)



GESTURE CONTROL: medición sin contacto



SMART SKETCH Función: creación automática de planos del espacio

www.stabila.com



Medidor de distancia láser LD 250 BT de STABILA

± 2,0 mm/m | 0,2-50 m | IP 54

Medición sencilla, documentación eficaz

Este láser de fácil manejo dispone de cuatro funciones de medición básicas y se ha diseñado para mediciones hasta 50 m. Es la herramienta adecuada cuando debe documentar con frecuencia mediciones en interiores: gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.0 Smart integrada, los datos de medición pueden transferirse muy fácilmente sin cables a un smartphone o a una tablet. De este modo, podrá trabajar de forma mucho más productiva.



Transmisión de datos inalámbrica (Bluetooth)

Pantalla iluminada

Recubrimiento Softgrip

4 funciones de medición

www.stabila.com



1 piezas
18816

STABILA

Medidor de distancia láser LD 220 de STABILA

± 3,0 mm/m | 0,2-30 m | IP 54

Mediciones sumamente sencillas

El LD 220 compacto y de fácil manejo dispone de cuatro funciones de medición básicas y se ha diseñado para mediciones hasta 30 m. Una herramienta sencilla que facilita a los usuarios profesionales las mediciones rutinarias, proporciona resultados de medición precisos y permite el ahorro de tiempo y costes.



Números extragrandes



Fácil manejo



Recubrimiento Softgrip



4 funciones de medición

www.stabila.com



CINTAS MÉTRICAS Y METROS

Probados, prácticos y simplemente indispensables. Las cintas métricas y los metros sirven para una determinación rápida y sencilla de medidas en el lugar de construcción. Están disponibles rápidamente cuando se trata de determinar longitudes o distancias. Herramientas de medición fiables que cualquier profesional utiliza a diario.

Vista general de los pictogramas

- Color de la escala
- Categoría de precisión
- Escala, métrica
- Lado de la manivela cambiable
- Escala por las dos caras
- Escala por una cara
- Clip para soporte de alambre
- Protección contra dobleces
- Carcasa compacta
- Stand Out
- Cinta con revestimiento de nylon
- Gancho Spikes

www.stabila.com



También disponibles:

Cintas con escala en cm/pulg. o escala en mm

N.º art. ▸ Longitud:
Escala métrica ▸ 19577 ▸ 5 m/19574 ▸ 8 m/ 19843 ▸ 10 m
Escala cm/pulg. ▸ 19576 ▸ 5 m/19573 ▸ 8 m/19842 ▸ 10 m
Escala milimétrica ▸ 19572 ▸ 8 m/19841 ▸ 10 m

STABILA

Flexómetro BM 300, escala métrica

Extremadamente robusto para mediciones exactas

El flexómetro BM 300 STABILA le encantará: durabilidad excelente combinada con la máxima comodidad de manejo. Esta cinta métrica se adapta perfectamente a la mano y convence en el uso diario por la carcasa protegida contra roturas y su resistente revestimiento. El gancho SPIKES de STABILA permite una sujeción segura en piezas de trabajo y la lectura resulta muy fácil mediante escalas en ambos lados de la cinta. El cinturón o el bolsillo del pantalón quedan especialmente protegidos gracias al gancho redondeado EASY-CLIP de STABILA. Una herramienta bien diseñada y el acompañante perfecto para cualquier profesional que necesite medir con exactitud.





Gancho SPIKES



Escala en ambos lados



NYLON-WRAP: revestimiento de nylon



Clip para cinturón de alta calidad

www.stabila.com



TOPREAD

N.º art. ▸ Longitud:
escala métrica ▸ 19839 ▸ 3 m

STABILA

Flexómetro BM 150, escala métrica

Lectura rápida y directa de mediciones interiores

¿Realiza con frecuencia mediciones de huecos? Con seguridad, esta cinta métrica simplificará su trabajo notablemente: en la ventana podrá leer directamente la medición interior, por ejemplo, en huecos de ventanas y puertas. Las decenas en color rojo y una graduación fácilmente reconocible le brindan apoyo en la lectura y el marcado. La cinta métrica es extremadamente robusta gracias a su resistente recubrimiento. Un práctico ayudante que se puede llevar encima gracias a un clip metálico para que esté siempre a mano. Con esta herramienta, la medición exacta entre dos límites es una tarea muy sencilla.





TOP READ
Lectura de medidas interiores



Diseño de producto compacto



Revestimiento de la cinta resistente



Clip para cinturón

www.stabila.com



También disponibles:

LBM 2000 STEEL
(cinta métrica de acero)

N.º art. ▸ Longitud:
Fibra de vidrio ▸ 19654 ▸ 20 m/19655 ▸ 30 m
Cinta de acero ▸ 19658 ▸ 20 m/19661 ▸ 30 m

STABILA

Cinta métrica cerrada LBM 2000 FIBREGLASS, escala métrica

Uso flexible gracias al gancho universal

Como profesional experimentado que hace mediciones de distancias largas, usted necesita una cinta métrica a la altura de las circunstancias. La LBM 2000 STEEL combina varias ventajas: carcasa robusta y ligera resistente a los impactos, cinta de acero resistente para proteger de forma óptima la escala y gancho universal con múltiples opciones de fijación. Según la necesidad, puede elegir entre el gancho metálico desplegable con revestimiento SPIKES de STABILA, la anilla integrada o el anillo de plástico grande con muesca para clavos. Manejo óptimo gracias a la carcasa ergonómica.





Gancho universal STABILA



STABILA KINK PROTECTION: Protección contra dobleces



Carcasa ergonómica



Carcasa PC/ABS de alta calidad

www.stabila.com



También disponibles:

LBM 1000 FIBREGLASS (cinta métrica de fibra de vidrio)

N.º art. ▸ Longitud:
Fibra de vidrio ▸ 19662 ▸ 30 m/19663 ▸ 50 m
Cinta de acero ▸ 19664 ▸ 30 m/19667 ▸ 50 m/19653 ▸ 100 m

STABILA

Cinta métrica en bastidor LBM 1000 STEEL, escala métrica

Uso flexible gracias al gancho universal

Como profesional experimentado que hace mediciones de distancias largas, usted necesita una cinta métrica a la altura de las circunstancias. La LBM 2000 STEEL combina varias ventajas: carcasa robusta y ligera resistente a los impactos, cinta de acero resistente para proteger de forma óptima la escala y gancho universal con múltiples opciones de fijación. Según la necesidad, puede elegir entre el gancho metálico desplegable con revestimiento SPIKES de STABILA, la anilla integrada o el anillo de plástico grande con muesca para clavos. Manejo óptimo gracias a la carcasa ergonómica.





UNIVERSAL SPIKES HOOK



NYLON-WRAP: revestimiento de nylon



Bastidor en Y resistente a los golpes



CRANK CHANGE: cambio de la manivela

www.stabila.com



N.º art. ▸ Longitud:
01128 ▸ 2 m

STABILA

Simplemente imprescindible – el clásico para una medición de longitudes rápida

¿Trabaja en la construcción y cada día debe determinar longitudes rápida y fácilmente? Entonces, este metro STABILA es el adecuado para usted. El metro de carpintero está fabricado con madera de haya de alta calidad procedente de silvicultura sostenible (PEFC). Típico de esta cinta métrica es su diseño clásico apreciado por muchos profesionales: las articulaciones galvanizadas y los resortes de acero templado aseguran una precisión permanente y garantizan una apertura y un cierre suaves. La pintura de protección es especialmente resistente a las inclemencias del tiempo y al viento. STABILA – satisface los máximos requisitos para profesionales.



Escala de lectura rápida en color

Madera de haya de alta calidad

Articulaciones muy resistentes



Pintura resistente

www.stabila.com



NUESTRO CAMINO HACIA HERRAMIENTAS INNOVADORAS

Constantemente compartimos experiencias con profesionales para adaptar y optimizar nuestros productos a sus necesidades especiales. Para ello, combinamos la amplia experiencia de los profesionales con las habilidades y los conocimientos de nuestro equipo de técnicos en aplicaciones, desarrolladores e ingenieros. De este modo, garantizamos una calidad excelente junto con un constante avance en innovación.



FOMENTO DE JÓVENES PROFESIONALES

Como fabricante de herramientas de calidad y especialista en la técnica de medición, para nosotros es muy importante el fomento de la juventud en el sector de los profesionales. Por este motivo, STABILA apoya a organizaciones, que están comprometidas con los oficios de profesionales a escala nacional e internacional. En múltiples centros de formación, nuestros instructores transmiten sus conocimientos y su experiencia en el sector de la nivelación y la medición a distancia a jóvenes profesionales.

euroskills worldskills

STABILA

@STABILA Official



¡STABILA EN EL MUNDO!

¡Síganos y no vuelva a perderse ninguna de las novedades del mundo STABILA! A través de nuestras redes sociales siempre estará al día de los productos y proyectos más recientes de verdaderos profesionales.

SIEMPRE BIEN INFORMADO Y ACTUALIZADO

Descubra en nuestro sitio web una gran variedad de información útil: estructurada de forma clara y presentada de forma atractiva. Encontrará vídeos informativos, múltiples galerías de imágenes, cómodas descargas y muchos servicios. Aproveche informaciones actuales sobre nuevos productos, aplicaciones, campañas y mucho más que encontrará en el boletín de noticias STABILA.



Con el **localizador de productos STABILA** encontrará rápidamente los productos adecuados para sus proyectos.

Más información en
www.stabila.com

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
✆ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Declaración de garantía
de los niveles de burbuja STABILA

Además de los derechos legales que le corresponden al comprador, que no están limitados por esta garantía, STABILA garantiza que la unidad está libre de defectos relacionados con los materiales y procesos productivos durante un periodo de tiempo de 10 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía tiene validez en todo el mundo. La eliminación de cualquier defecto/error se realiza, según nuestro parecer, mediante la reparación o la sustitución del aparato. STABILA no se hace responsable de ninguna otra reclamación. Los defectos debidos a un manejo inapropiado así como las modificaciones realizadas por cuenta propia en el aparato por parte del comprador o de terceros anulan la garantía. No se asume ninguna garantía por los signos de desgaste natural y los pequeños defectos que no afecten al funcionamiento del aparato. Para reclamar garantía por cualquier concepto, por favor, envíe el justificante de compra al emisor de la garantía:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Alemania

Se reserva el derecho de realizar cambios en el color, la técnica y el equipamiento.

Más información en
www.stabila.com

Siga a STABILA en

ES 20243 04/26